


## Шкаф пожарный ШПК 310

предназначен для размещения одного пожарного крана.

**Исполнение:** на металлический корпус пожарного шкафа, выполненного в виде короба, навешивается глухая (закрытый тип - «З») или остекленная (открытый тип - «О») дверца, оборудованные замком. На дверцах имеется место для запасного ключа, защищенное стеклом. На боковых стенках корпуса выполнены перфорированные отверстия для присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу здания. Шкафы пожарные ШП-К оборудованы поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава.

**Технические характеристики:**



- шкаф пожарный навесной/встроенный;
- входные отверстия с двух сторон перфорированные;
- открывание двери шкафов универсальное (правое и левое);
- корзина для рукава пожарного диаметром 50/65 мм;
- исполнение – со стеклом (окна 290x210мм) и без стекла;
- замок – почтовый
- цвет: красный/белый
- угол открывания дверцы - не менее 160 град.
- угол поворота рукавной кассеты - не менее 90 град.

**Указания по применению.**

Шкафы пожарные предназначены для размещения на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях. Шкафы пожарные ШП-К закрепляются на стенах, выполненных из любого строительного материала. Пожарные шкафы крепятся в нише (встроенные - «В») или на стене (навесные- «Н»), используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа.

Пожарные шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 град. и относительной влажности до 95%. Срок эксплуатации - не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 51844-2009.



### Шкаф пожарный ШП-К НЗК (аналог 310 НЗК)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Закрытый	Красный	540x650x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К НЗБ (аналог 310 НЗБ)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Закрытый	Белый	540x650x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К НОК (аналог 310 НОК)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Открытый	Красный	540x650x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К НОБ (аналог 310 НОБ)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Открытый	Белый	540x650x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К ВЗК (аналог 310 ВЗК)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Закрытый	Красный	580x690x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К ВЗБ (аналог 310 ВЗБ)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Закрытый	Белый	580x690x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К ВОК (аналог 310 ВОК)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Открытый	Красный	580x690x230	Под один пожарный рукав	10



### Шкаф пожарный ШП-К ВОБ (аналог 310 ВОБ)

Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Открытый	Белый	580x690x230	Под один пожарный рукав	10