

ШПК 315 "РПК" – предназначен для установки одного полностью укомплектованного пожарного крана и одного огнетушителя (углекислотного или порошкового).

Для этого в его конструкции предусмотрены два горизонтальных отсека, каждый из которых закрывается индивидуальной дверцей.

Шкаф ШПК 315 «РПК» может быть:

- белого или красного цвета
- со стеклом или без стекла (через стекло видно содержимое шкафа, без стекла нет)
- навесной или встроенный (навесная модель навешивается на стену, встроенная утапливается в нее)

Покраска производится огнеупорной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской.

Шкаф пожарный 315 является универсальной моделью, то есть может быть как с правосторонним так и с левосторонним открыванием. Достаточно лишь перевернуть шкаф и перевесить корзину.


Размеры ШПК 315 «РПК» навесных: 795x645x230 (ШxВxГ)

Размеры ШПК 315 «РПК» встроенных: 795x645x230 (ШxВxГ) + наличник 30 мм

Стандартная комплектация

- Корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединять кран как слева, так и справа.
- Качественный почтовый замок и комплект из 2-х ключей.
- Застекленный отсек для ключа.
- Паспорт, отгрузочные документы, сертификат ПБ.

Шкаф пожарный ШПК 315 НЗК



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Закрытый	Красный	840x650x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15

Шкаф пожарный ШПК 315 НЗБ



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Закрытый	Белый	840x650x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15

Шкаф пожарный ШПК 315 НОК



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более

Навесной	Открытый	Красный	840x650x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15
----------	----------	---------	-------------	---	----

Шкаф пожарный ШПК 315 НОБ



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Навесной	Открытый	Белый	840x650x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15

Шкаф пожарный ШПК 315 ВЗК



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более

Встроенный	Закрытый	Красный	880x690x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15
------------	----------	---------	-------------	---	----

Шкаф пожарный ШПК 315 ВЗБ



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Закрытый	Белый	880x690x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15

Шкаф пожарный ШПК 315 ВОК



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более

Встроенный	Открытый	Красный	880x690x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15
------------	----------	---------	-------------	---	----

Шкаф пожарный ШПК 315 ВОБ



Способ установки	Исполнение	Цвет	Габаритные размеры, мм	Назначение шкафа	Масса шкафа, кг, не более
Встроенный	Открытый	Белый	880x690x230	Под один пожарный рукав и один огнетушитель	15